



ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2024

№ 132

О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Перми, Положением о публичных слушаниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 22 февраля 2005 г. № 32, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства территории города Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы от 26 марта 2019 г. № 57,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277» (далее – Проект) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать организационный комитет по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277».

3. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277» (далее – Организационный комитет).

4. Установить срок проведения публичных слушаний – не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».



5. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по обсуждению Проекта на 24 сентября 2024 г. в 19.00 час. по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Ленина, д. 23, зал 2.

6. Организационному комитету обеспечить:

6.1. размещение Проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.gorodperm.ru (далее – Официальный сайт) 11 сентября 2024 г.;

6.2. открытие и проведение экспозиции Проекта и информационных материалов к нему (далее – экспозиция) с 12 сентября 2024 г. по 25 сентября 2024 г.: понедельник-четверг – с 09.00 час. до 18.00 час., пятница – с 09.00 час. до 17.00 час. по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 105, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми;

6.3. консультирование посетителей экспозиции с 12 сентября 2024 г. по 25 сентября 2024 г.: понедельник-четверг – с 17.00 час. до 18.00 час., пятница – с 16.00 час. до 17.00 час. по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 105, департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми;

6.4. направление от Главы города Перми в Пермскую городскую Думу информации о проводимых публичных слушаниях с приложением настоящего постановления, Проекта и информационных материалов к нему не позднее 17 сентября 2024 г.;

6.5. проведение собрания участников публичных слушаний;

6.6. своевременное оформление протокола публичных слушаний, подготовку и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на Официальном сайте.

7. Установить, что предложения и замечания по Проекту принимаются от участников публичных слушаний, представивших в целях идентификации сведения в соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 марта 2019 г. № 57:

письменно (по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению) или устно в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;

письменно (по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению) в Организационный комитет по адресу: 614015, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 15, каб. 105 либо в электронном виде посредством заполнения электронной формы на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Гражданам/Интернет-приемная/Предложения к публичным слушаниям» (электронный адрес: <https://reception.gorodperm.ru/>) в период с 12 сентября 2024 г. по 25 сентября 2024 г.;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта в период проведения экспозиции в сроки, указанные в пункте 6.2 настоящего постановления.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

8. Назначить ответственными за подготовку и проведение публичных слушаний по обсуждению Проекта первого заместителя главы администрации города Перми Андрианову О.Н., департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми.

9. Департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми:

9.1. обеспечить соблюдение требований нормативных правовых актов города Перми по организации и проведению публичных слушаний;

9.2. организовать проведение первого заседания Организационного комитета и в дальнейшем осуществлять организационное и материально-техническое обеспечение его деятельности.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

11. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

12. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить обнародование настоящего постановления посредством официального опубликования в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Перми Андрианову О.Н.

И.о. Главы города Перми



О.Н. Андрианова

Проект вносится Главой города Перми



Пермская городская Дума VII созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава города Перми

Пермская городская Дума решила :

1. Внести в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277 (в редакции решений Пермской городской Думы от 24.02.2021 № 40, от 27.04.2021 № 102, от 24.08.2021 № 182, от 24.08.2021 № 181, от 21.12.2021 № 307, от 26.04.2022 № 81, от 26.04.2022 № 82, от 28.06.2022 № 144, от 23.08.2022 № 171, от 23.08.2022 № 173, от 23.08.2022 № 174, от 25.10.2022 № 233, от 15.11.2022 № 257, от 20.12.2022 № 271, от 20.12.2022 № 276, от 20.12.2022 № 280, от 24.01.2023 № 10, от 27.06.2023 № 117, от 22.08.2023 № 161, от 26.09.2023 № 181, от 26.09.2023 № 182, от 26.09.2023 № 188, от 26.09.2023 № 189, от 26.09.2023 № 199, от 19.12.2023 № 277, от 27.02.2024 № 27, от 26.03.2024 № 49, от 26.03.2024 № 54, 23.04.2024 № 70, 28.05.2024 № 95, 25.06.2024 № 108), изменения:

1.1 в подпункте 2.1.3 слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.2 в подпункте 2.1.4 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.3 в подпункте 2.1.5 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.4 дополнить подпунктом 2.1.5^{1.1} следующего содержания:

«2.1.5^{1.1} баннер – конструкция, выполненная из сетки, пленки, ткани, иного полотна, содержащая графическую и (или) текстовую части, за исключением вывесок, указателей с наименованиями улиц и номерами домов (зданий), рекламных конструкций, настенного панно с праздничным (тематическим) изображением, панно, размещаемого на ограждениях строительной площадки (заборах), настенного панно, размещаемого при реконструкции, капитальном ремонте, проведении ремонтных работ здания, строения, сооружения, в том числе признанных аварийными в установленном законодательством порядке, признанных аварийными многоквартирных домов с непосредственным проживанием граждан, при проведении работ по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению для современного использования объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии;»;

1.5 в подпункте 2.1.5² слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.6 в подпункте 2.1.6 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.7 в подпункте 2.1.8 слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.8 в подпункте 2.1.9 слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.9 в подпункте 2.1.10 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства», после слова «парапеты,» дополнить словом «двери,»;

1.10 подпункт 2.1.14 признать утратившим силу;

1.11 в подпункте 2.1.21 слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.12 в подпункте 2.1.24 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.13 в подпункте 2.1.30 слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.14 подпункт 2.1.34 изложить в редакции:

«2.1.34 паспорт внешнего облика объекта капитального строительства (далее – колерный паспорт капитального объекта) – документ, который устанавливает внешний облик (вид) фасада объекта капитального строительства, с учетом архитектурного облика города (улицы, квартала), включая требования в отношении материалов, способов отделки и цветов фасадов, ограждающих конструкций (крыш (кровельного покрытия), ограждений балконов, лоджий), мест для размещения средств размещения информации (вывесок, указателей с наименованиями улиц и номерами домов (зданий)), рекламных конструкций, а также мест для размещения, вида, цветового решения архитектурно-художественной подсветки;»;

1.15 дополнить подпунктом 2.1.34.1¹ следующего содержания:

«2.1.34.1¹ проект комплексного благоустройства – документ, разрабатываемый в отношении отдельных территорий, расположенных

в границах городского центра, а также территорий, обращенных на улицы особого градостроительного значения, требующих повышенного уровня комфорта и высокого визуального восприятия, содержащий предложения к проектированию и размещению элементов благоустройства, в том числе к внешнему виду элементов благоустройства (цвет, материалы отделки);»;

1.16 дополнить подпунктом 2.1.37¹ следующего содержания:

«2.1.37¹ поддерживающие работы на фасаде объекта капитального строительства – восстановление поврежденной части фасада, включая повреждение цвета и(или) материалов отделки стен и(или) архитектурных элементов фасада, проведение иных работ, направленных на поддержание фасада в эстетическом состоянии, в соответствии с колерным паспортом капитального объекта либо в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства;»;

1.17 в подпункте 2.1.41 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства, некапитального объекта»;

1.18 дополнить подпунктом 2.1.41² следующего содержания:

«2.1.41² текущий ремонт фасада объекта капитального строительства – восстановление (обновление) и(или) замена цвета и(или) материалов отделки стен и(или) архитектурных элементов фасадов на аналогичные существующим, но не противоречащим установленным Правилами, или иные, улучшающие внешний вид фасада, в соответствии с колерным паспортом капитального объекта либо в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства;»;

1.19 в подпункте 2.1.42³ слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.20 подпункт 2.1.43 изложить в редакции:

«2.1.43 фасад объекта капитального строительства – наружная сторона объекта капитального строительства с архитектурными элементами объекта капитального строительства (дверьми, окнами, витринами, балконами и лоджиями, декоративными, защитными элементами и иными элементами, создающими внешний облик (вид) фасада здания, строения, сооружения); фасады различают по видам:»;

1.21 в подпункте 2.1.43.1 слова «стена здания, строения, сооружения» заменить словами «сторона объекта капитального строительства»;

1.22 в подпункте 2.1.43.2 слова «стена здания, строения, сооружения» заменить словами «сторона объекта капитального строительства»;

1.23 в подпункте 2.1.43.3 слова «стена здания, строения, сооружения» заменить словами «сторона объекта капитального строительства»;

1.24 в подпункте 2.1.45 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства, некапитального объекта»;

1.25 дополнить разделом III² следующего содержания:

«III² Проекты комплексного благоустройства

3^{2.1} Проект комплексного благоустройства обеспечивает сохранение, повышение уровня визуальной привлекательности и комплексного восприятия архитектурного облика города Перми посредством создания новых

и (или) изменения внешнего вида существующих элементов благоустройства, с учетом особенностей территории.

3^{2.2} Основными принципами проекта комплексного благоустройства являются открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия, условия для беспрепятственного передвижения населения, включая маломобильные группы, сохранение исторически сложившейся планировочной структуры и новой застройки, достижение взаимоувязки стилового и цветового решений элементов благоустройства с окружающей средой.

3^{2.3} Проект комплексного благоустройства состоит из графической и текстовой (описательной) частей, содержащих предложения к проектированию и размещению элементов благоустройства, в том числе к внешнему виду элементов благоустройства (цвет, материалы отделки).

3^{2.4} Порядок разработки, требования к составу и содержанию проектов комплексного благоустройства устанавливаются правовым актом администрации города Перми.

Перечень территорий, в отношении которых требуется разработка проектов комплексного благоустройства, очередность их разработки и реализации, объемы и источники финансирования, устанавливаются правовыми актами администрации города Перми.

3^{2.5} Рассмотрение и согласование проекта комплексного благоустройства осуществляется комиссией, порядок формирования и организации работы комиссии устанавливаются правовыми актами администрации города Перми. В состав включаются депутаты Пермской городской Думы, Глава города Перми, функциональных органов администрации города Перми, представители исполнительных органов государственной власти Пермского края, общественных объединений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере градостроительства и архитектуры.

3^{2.6} Согласованные проекты комплексного благоустройства подлежат обязательному применению всеми юридическими и физическими лицами в части предложений к проектированию и размещению элементов благоустройства, в том числе к внешнему виду элементов благоустройства (цвет, материалы отделки) при реализации мероприятий по благоустройству территории города Перми, в том числе при разработке колерных паспортов капитальных объектов, размещении нестационарных объектов.

В случае несоответствия элементов благоустройства, расположенных в границах согласованного проекта комплексного благоустройства, в части внешнего вида и(или) места размещения согласованному проекту комплексного благоустройства, владельцы таких элементов благоустройства обязаны привести элементы благоустройства в соответствие с проектом комплексного благоустройства.»;

1.26 абзац пятнадцатый пункта 3.9 изложить в редакции:

«размещать конструкции, содержащие информацию или изображения, а также размещать объявления, афиши, агитационные материалы, баннеры, выполнять надписи, графические рисунки и иные изображения на объектах

капитального строительства, некапитальных строениях, сооружениях с нарушением требований, установленных законодательством, Правилами»;

1.27 в наименовании раздела XI слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.28 пункты 11.1-11.3 изложить в редакции:

«11.1 Владельцы объектов капитального строительства, а также организации, обеспечивающие их содержание, в установленном порядке обязаны обеспечивать:

надлежащую эксплуатацию, проведение текущего и капитального ремонта объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством;

надлежащее содержание фасада объекта капитального строительства в исправном состоянии, проведение поддерживающих работ на фасаде, текущего ремонта фасада в соответствии с подпунктами 11.2.3, 11.2.4 Правил.

11.2 Требования к содержанию фасада объекта капитального строительства:

11.2.1 на фасаде объекта капитального строительства не допускается:

11.2.1.1 наличие повреждений (подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоение штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, иных отделочных материалов, повреждение кирпичной кладки и т.п.);

11.2.1.2 наличие повреждений конструкций или остекления витрин, оконных и дверных блоков, иных остекленных частей фасада либо их отсутствие;

11.2.1.3 наличие повреждений, разрушений (утрата) декоративных элементов фасада: колонн, пилястр, капителей, фриз, тяг, барельефов, лепных украшений, орнаментов, мозаик, художественных росписей и т.п.;

11.2.1.4 наличие повреждений, разрушений выступающих элементов фасадов: балконов, лоджий, террас, эркеров, тамбуров, карнизов, козырьков и т.п.;

11.2.1.5 наличие трещин и выбоин;

11.2.1.6 размещать на фасадах, а также на декоративных элементах фасада конструкции, содержащие информацию или изображения, а также размещать объявления, афиши, агитационные материалы, баннеры, выполнять надписи, графические рисунки и иные изображения, с нарушением требований, установленных законодательством, Правилами;

11.2.1.7 закладка витринных, оконных и дверных проемов, предусмотренных проектной документацией при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства;

11.2.1.8 окраска и(или) отделка фасадов, архитектурных элементов, а также их декоративных элементов до их восстановления;

11.2.1.9 изменение цветового решения, материалов отделки фасада, а также цветового решения, переплета витринных, оконных, дверных блоков, балконов и лоджий в отсутствие или не в соответствии с колерным паспортом капитального объекта;

11.2.1.10 фрагментарная окраска, отделка (облицовка) фасада, изменение и (или) замена материалов отделки фасада;

11.2.1.11 фрагментарная окраска декоративных элементов фасада, балконов, лоджий, дверей, водосточных труб, а также в случае удаления с них конструкций, содержащих информацию или изображения, объявлений, афиш, агитационных материалов, баннеров, надписей, графических рисунков и иных изображений;

11.2.1.12 демонтировать либо производить замену одних декоративных элементов другими, устанавливать новые декоративные элементы, не соответствующие колерному паспорту капитального объекта

11.2.1.13 изменять цветовое решение, отделочные материалы, контур, уклоны крыши, изменять материал кровли, элементов безопасности крыши, водоотводящей системы;

11.2.1.14 осуществлять поддерживающие работы на фасаде, текущий ремонт фасада, капитальный ремонт объекта капитального строительства в отсутствие либо не в соответствии с колерным паспортом капитального объекта либо в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства.

11.2.2 При содержании фасада объекта капитального строительства:

11.2.2.1 остекление витрин, оконных и дверных блоков, иных остекленных частей фасада, средства размещения информации, рекламные конструкции, дополнительное оборудование, системы внешнего освещения, водоотводящая система (водостоки, водосточные трубы и сливы) должны быть чистыми;

11.2.2.2 очистка, промывка поверхностей фасада, в том числе архитектурных элементов фасада (цоколь, парапеты, прямки (для окон цокольного и подвального этажей), входные группы, колонны, пилястры, навесы, козырьки, карнизы, ограждения балконов, лоджий, веранды, террасы, эркеры, декоративные элементы, ограждения, дверные, витринные, арочные и оконные проемы), остекления витрин, оконных и дверных блоков, средств размещения информации, рекламных конструкций должно осуществляться по мере необходимости, но не позднее 1 мая текущего года при подготовке к весенне-летнему периоду;

11.2.2.3 устранение любых повреждений фасада, включая восстановление фасада после демонтажа средств размещения информации, рекламных конструкций, дополнительного оборудования, их конструкций крепления, а также надписи, графические рисунки и иные изображения, содержащие информацию, не соответствующую требованиям законодательства;

11.2.2.4 осуществление герметизации, заделки и расшивки межпанельных стыков, трещин и выбоин;

11.2.2.5 устранение повреждения отделки фасадов: подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоение штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, иных отделочных материалов, повреждение кирпичной кладки и т.п.;

11.2.2.6 работы по удалению с фасадов объявлений, афиш, агитационных материалов, баннеров, надписей, графических рисунков и иных изображений должны осуществляться независимо от летнего и зимнего периода;

11.2.2.7 демонтаж вывески в случае, если такая вывеска не эксплуатируется осуществляется в течение 1 месяца со дня прекращения осуществления деятельности организации (индивидуального предпринимателя);

11.2.2.8 восстановление поврежденной части отделки фасада при возникновении обстоятельств их внезапного повреждения (аварии, стихийные бедствия, пожар и т.д.) в течение шести месяцев со дня прекращения действия данных обстоятельств;

11.2.2.9 восстановление повреждений конструкций и(или) остекления витрин, оконных и дверных блоков, иных остекленных частей фасада в течение одного месяца со дня обнаружения повреждения;

11.2.2.10 повреждения (надписи, графические рисунки и иные изображения, содержащие информацию, не соответствующую требованиям законодательства) должны устраняться в течение трех рабочих дней со дня обнаружения повреждения путем приведения внешнего вида фасада в соответствие с цветовым решением поврежденной части фасада, указанным в колерном паспорте капитального объекта, а в случае отсутствия колерного паспорта капитального объекта – в соответствии с существующим цветовым решением поврежденной части фасада, либо в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства в случае повторного нанесения надписей, графических рисунков и иных изображений, содержащих информацию, не соответствующую требованиям законодательства, рекомендуется обработать места фасада защитными средствами, препятствующими нанесению таких повреждений;

11.2.2.11 повреждения водоотводящей системы, системы внешнего освещения, указателей с наименованиями улиц и номерами домов (зданий), вывесок, рекламных конструкций должны устраняться в течение десяти рабочих дней со дня обнаружения повреждения;

11.2.2.12 днем обнаружения повреждения (повреждений), указанного (указанных) в подпунктах 11.2.2.9-11.2.2.11 Правил, считается день получения лицами, указанными в пункте 11.1 Правил, информации о таком повреждении (повреждениях) от должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства или на осуществление мониторинга содержания территории города Перми;

11.2.3 Поддерживающие работы на фасаде объекта капитального строительства:

устранение следов коррозии, деформации металлических конструкций;

устранение повреждений водоотводящей системы, системы внешнего освещения, средств размещения информации, рекламных конструкций, дополнительного оборудования;

осуществление герметизации, заделки и расшивки межпанельных стыков, трещин и выбоин;

восстановление остекления витрин, оконных и дверных блоков, иных остекленных частей фасада, средства размещения информации, рекламные конструкции, системы внешнего освещения, водоотводящая система (водостоки, водосточные трубы и сливы);

восстановление поврежденной части фасада после демонтажа средств размещения информации, рекламных конструкций, дополнительного оборудования, их конструкций крепления, а также удаления надписей, графических рисунков и иных изображений, содержащих информацию, не соответствующую требованиям законодательства;

восстановление окраски и(или) материалов отделки поврежденной части фасада, включая подтеки, высолы, шелушение окраски, трещины, отслоение штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, иных отделочных материалов, повреждение кирпичной кладки и т.п..

11.2.3.1 Поддерживающие работы на фасаде объекта капитального строительства осуществляются в соответствии с колерным паспортом капитального объекта либо в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства в течение 30 дней со дня обнаружения указанных повреждения.

Днем обнаружения повреждения (повреждений), указанного (указанных) в подпункте 11.2.3 Правил, считается день получения лицами, указанными в пункте 11.1 Правил, информации о таком повреждении (повреждениях) от должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства или на осуществление мониторинга содержания территории города Перми.

Поддерживающие работы на фасаде многоквартирных домов осуществляется в соответствии с существующими цветовыми решениями поврежденной части фасада, а в случае наличия колерного паспорта капитального объекта либо решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства поддерживающие работы осуществляются в соответствии с колерным паспортом капитального объекта либо в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства.

11.2.4 Проведение текущего ремонта фасада объекта капитального строительства, за исключением многоквартирных домов:

восстановление (обновление) и(или) замена цвета и(или) материалов отделки стен и(или) архитектурных элементов фасадов на аналогичные существующим, но не противоречащим установленным Правилами, или иные, улучшающие внешний вид фасада в соответствии с колерным паспортом капитального объекта либо в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства;

восстановление или замена и окраска витринных, оконных дверных блоков, водоотводящей системы, системы внешнего освещения дополнительного оборудования,

До начала проведения текущего ремонта фасадов обеспечивается демонтаж всех средств размещения информации, рекламных конструкций, архитектурно-художественной подсветки, дополнительного оборудования. После проведения текущего ремонта монтаж средств размещения информации, рекламных конструкций, архитектурно-художественной подсветки, дополнительного оборудования осуществляется в соответствии с согласованным в установленном

порядке колерным паспортом капитального объекта либо в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства.

11.2.4.1 Текущий ремонт фасада объекта капитального строительства осуществляется:

11.2.4.1.1 не реже 1 раза в 5 лет со дня строительства, реконструкции или проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, проведения текущего ремонта фасада, расположенных в границах городского центра, а также на территориях, выходящих на улицы особого градостроительного значения – магистрали городского значения, фасады которых обращены на территорию общего пользования;

11.2.4.1.2 не реже 1 раза в 10 лет со дня строительства, реконструкции или проведения капитального ремонта, проведения текущего ремонта фасада, объекта капитального строительства, расположенного на иных территориях, не указанные в подпункте 11.2.4.1.1 Правил.

11.2.4.2 Днем обнаружения повреждения (повреждений), указанного (указанных) в подпункте 11.2.4 Правил, считается день получения лицами, указанными в пункте 11.1 Правил, информации о таком повреждении (повреждениях) от должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства или на осуществление мониторинга содержания территории города Перми.

11.2.5 Текущий ремонт фасада многоквартирных домов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

11.3 Требования к внешнему виду фасада объекта капитального строительства:

11.3.1 внешний вид фасада объекта капитального строительства должен содержаться в исправном и эстетическом состоянии.

Фасад объекта капитального строительства не должен иметь видимых повреждений строительной части, архитектурных элементов, отделки и инженерных элементов, средств размещения информации, рекламных конструкций, надписей, графических рисунков и иных изображений, содержащих информацию, не соответствующую требованиям законодательства, Правилам;

Повреждения отделки фасадов (окраски и(или) отделочных материалов) не должны превышать более 1% от общей площади фасада (подтеки, шелушение окраски, наличие трещин, отслоение штукатурки, облицовки, окрасочного слоя цокольной части фасадов, иных отделочных материалов, повреждение кирпичной кладки и т.п.);

Внешний вид фасада объекта капитального строительства должен соответствовать архитектурному облику города (улицы, квартала), Правилам.

Внешний вид фасада объекта капитального строительства устанавливается колерным паспортом капитального объекта.

11.3.2 В отношении объектов капитального строительства, расположенных в границах городского центра, на территориях, выходящих на улицы особого градостроительного значения – магистрали городского значения, и обращенных одним из фасадов на территорию общего пользования, за исключением объектов

капитального строительства, в отношении которых в соответствии с действующим законодательством получено решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства, гаражей, Владельцы указанных объектов, либо организации, обеспечивающие содержание таких объектов, обязаны иметь согласованный в установленном порядке колерный паспорт капитального объекта, соответствующий требованиям Правил.

В случаях изменения внешнего вида фасада объектов капитального строительства, расположенных в границах городского центра, на территориях, выходящих на улицы особого градостроительного значения – магистрали городского значения, и обращенных одним из фасадов на территорию общего пользования, за исключением объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства, гаражей, после согласования колерного паспорта капитального объекта, предусмотренного абзацем первым настоящего подпункта, требуется разработка и согласование нового колерного паспорта капитального объекта.

11.3.3 Изменение внешнего вида фасада объекта капитального строительства допускается в случаях:

размещения вывески, не соответствующей стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации (далее – Стандартные требования), рекламной конструкции, архитектурно-художественной подсветки, указателей с наименованиями улиц и номерами домов (зданий), не соответствующих требованиям, установленным Правилами;

изменения архитектурных элементов фасада, архитектурного решения фасада;

проведения капитального ремонта объекта капитального строительства, поддерживающих работ на фасаде, текущего ремонта фасада объекта капитального строительства.

Изменение внешнего вида фасада объекта капитального строительства требует разработки и согласования колерного паспорта объекта капитального строительства.

11.3.4 Колерный паспорт капитального объекта разрабатывается и является обязательным:

для проведения капитального ремонта объекта капитального строительства, содержания фасада объекта капитального строительства, включая проведение поддерживающих работ на фасаде, текущего ремонта фасада объекта капитального строительства;

в случаях изменения внешнего вида фасада объекта капитального строительства, в случаях предусмотренных Правилами;

в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Правилами, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых в соответствии с действующим законодательством получено решение

о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства.

Колерный паспорт капитального объекта подлежит согласованию функциональным органом администрации города Перми, осуществляющим функции управления в сфере градостроительства.

Предметом согласования колерного паспорта капитального объекта является:

соблюдение установленной формы, требований к содержанию колерного паспорта капитального объекта,

соблюдение требований к соответствию рекламных конструкций внешнему архитектурному облику сложившейся застройки, установленных Пермской городской Думой,

соблюдение требований законодательства об объектах культурного наследия,

соответствие внешнего вида фасада объекта капитального строительства архитектурному облику города,

соответствие требованиям согласованного проекта комплексного благоустройства (в случае нахождения объекта капитального строительства в границах территории, предусмотренной проектом комплексного благоустройства),

соответствие предлагаемых к размещению либо изменению архитектурных элементов, архитектурных решений фасада объекта капитального строительства архитектурному решению, установленному в решении о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства (в случаях, предусмотренных законодательством);

соответствие требованиям настоящего раздела Правил.

Требования к содержанию колерного паспорта капитального объекта установлены приложением 2 к Правилам.

Форма колерного паспорта, порядок согласования колерного паспорта капитального объекта устанавливаются правовым актом администрации города Перми.

Разработка колерного паспорта капитального объекта оформляется на стандартных листах бумаги формата А3.

Изменение колерного паспорта капитального объекта осуществляется путем разработки нового колерного паспорта.

Разработка колерного паспорта капитального объекта в черно-белом цвете не допускается.

Один экземпляр согласованного колерного паспорта капитального объекта хранится в функциональном органе администрации города Перми, осуществляющем функции управления в сфере градостроительства.

Согласованные колерные паспорта капитального объекта размещаются на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 5 рабочих дней после дня их согласования.

11.3.5 Внешний вид фасада объекта капитального строительства (цветовое решение и отделочные материалы) для проведения капитального ремонта объекта капитального строительства, текущего ремонта фасада объекта капитального строительства формируется с учетом:

функционального назначения объекта капитального строительства (жилое, промышленное, административное, культурно-просветительское, физкультурно-спортивное и т.д.);

местоположения объекта капитального строительства в структуре улицы, квартала (фасады объекта капитального строительства обращены на территорию общего пользования, либо объект капитального строительства расположен внутри квартала);

визуального восприятия объекта капитального строительства (цвет, пропорции, пластика, метроритмические закономерности) в окружающей застройке (силуэт, панорама, доминанта).

Габариты, характер устройства и внешний вид элементов фасада объекта капитального строительства должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную совместимость отделочных материалов, согласовываться с общим архитектурным решением объекта капитального строительства.

Внешний вид и композиционное расположение архитектурных и декоративных элементов фасада объекта капитального строительства должны обеспечивать построенное на принципах завершенности, целостности и согласованности архитектурного решения.

Характер членения оконных проемов, витражного остекления, ограждения балконов и лоджий объекта капитального строительства должен обеспечивать композиционное и цветовое единство и иметь комплексный характер.

Двери входных групп в объекты капитального строительства, ориентированные на территории общего пользования, должны иметь площадь остекления не менее 60 %, иметь одинаковые цвет дверных полотен по всему фасаду объекта капитального строительства.

При определении цветового решения фасада объекта капитального строительства основной (доминирующий) цвет фасада должен составлять не менее:

60 % общей площади фасада, выполненного в одной стилистике, для объектов капитального строительства выше 8 этажей;

50 % общей площади фасада, выполненного в одной стилистике, для объектов капитального строительства до 8 этажей (включительно).

11.3.5.1 Требования к цветовым решениям фасадов объектов капитального строительства, применяемым для проведения капитального ремонта объекта капитального строительства, текущего ремонта фасадов объектов капитального строительства установлены в таблице 1 приложения 20 Правил.

Требования к цветовым решениям фасадов объектов капитального строительства, расположенных на отдельных улицах особого градостроительного значения-магистральных городского значения, фасады которых обращены на территорию общего пользования, применяемым для проведения капитального

ремонта объекта капитального строительства, текущего ремонта фасадов объектов капитального строительства установлены в таблице 2 приложения 20 Правил.

При определении цветового решения фасада объекта капитального строительства допускается сочетание не более 10 цветов, с учетом следующих особенностей:

не более 3 цветов из палитры основных цветов;

не более 7 цветов из палитры акцентных цветов.

Таблица 1 приложения 20 Правил не применяется в отношении объектов здравоохранения, спорта, образования, культуры, религиозных объектов, а также объектов, в отношении которых в соответствии с законодательством не требуется согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства.

11.3.5.2 Требования к отделочным материалам фасадов объектов капитального строительства, применяемым для проведения капитального ремонта объекта капитального строительства, текущего ремонта проведения капитального ремонта объекта капитального строительства.

Запрещаются следующие отделочные материалы:

сайдинг,

металлические или пластиковые панели, имитирующие деревянную обшивку (не распространяется на композитные алюминиевые панели с текстурой дерева, фальцевые металлические панели),

асбестоцементные листы,

сэндвич-панели (за исключением сэндвич-панелей поэлементной сборки с финишным слоем из металлокассет), бетонные панели (за исключением многоквартирных домов, объектов здравоохранения, спорта, образования, культуры, религиозных объектов, а также объектов, в отношении которых в соответствии с законодательством не требуется согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства);

сотовые поликарбонаты,

баннерная и иная ткань, самоклеящаяся пленка,

штукатурка без армирования,

профилированный металлический лист,

профнастил (за исключением объектов капитального строительства, расположенных на территориях промышленных предприятий и в зонах, предназначенных для производственно-коммунального использования).

Не допускается использование цветного стекла, не соответствующего цветовому решению объекта капитального строительства в целом, искажающего восприятие облика объекта, окружающего пространства, включающего объекты благоустройства.

Не допускается в применение керамического гранита, композитных панелей в отделке основного поля стен и декоративных элементов капитальном ремонте объекта капитального строительства, текущем ремонте фасада объекта капитального строительства, возведенных (строительство которых завершено) в период с 1917 года по 1967 год включительно.

Не допускается использование в покрытии скатной кровли в случае, если ее уклон больше 25 %, шифера, профилированного металлического листа (профнастила), за исключением объектов капитального строительства, расположенных на территориях промышленных предприятий и в зонах, предназначенных для производственно-коммунального использования.

Не допускается использование сотового поликарбоната (за исключением монолитного поликарбоната) в конструкции и облицовке козырьков входных групп и прямков.

При применении декоративной штукатурки в отделке фасада объектов капитального строительства в части первого этажа необходимо предусматривать цоколь высотой не менее 60 см. При отделке цоколя крепление плитных и листовых материалов, декоративных облицовочных панелей, кассет должно осуществляться методом скрытого монтажа либо на специализированный клеевой раствор.

Не допускается использование любых видов штукатурки в отделке цоколя на фасадах объектов капитального строительства.

11.3.5.3 Требования к внешнему виду фасадов объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, устанавливаются в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия. При наличии ограничений, установленных законодательством об объектах культурного наследия, требования подпункта 11.3.5 Правил применяются в части, не противоречащей установленным требованиям.»;

1.29 в подпункте 11.4.2.1:

1.29.1 в абзаце первом слово «здания» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.29.2 в абзаце одиннадцатом слова «зданиях, строениях, сооружениях» заменить словами «объектах капитального строительства»;

1.30 в подпункте 11.4.3.1:

1.30.1 в абзаце первом слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.30.2 в абзаце третьем слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.31 в подпункте 11.4.3.2 слова «владельца здания, строения, сооружения, помещения, расположенного в здании, строении» заменить словами «владельца объекта капитального строительства, помещения, расположенного в объекте капитального строительства»;

1.32 в подпункте 11.4.3¹ слова «владельца здания, строения, сооружения, помещения, расположенного в здании, строении» заменить словами «владельца объекта капитального строительства, помещения, расположенного в объекте капитального строительства»;

1.33 в подпункте 11.4.3²:

1.33.1 абзац первый изложить в редакции:

«11.4.3² на фасадах объектов капитального строительства, за исключением объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, запрещается.»;

1.33.2 в абзаце втором слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.33.3 в абзаце шестом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.33.4 абзац девятый подпункта 11.4.3² дополнить словами «, а также размещения информационной таблички на дверях входной группы в виде несплошной выклейки буквенных, цифровых символов (знаков) из декоративной пленки, содержащей информацию о наименовании организации (индивидуального предпринимателя), их профиле деятельности, виде реализуемых ими товаров (услуг), их наименовании (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания), месте нахождения (адрес) и режиме работы»;

1.34 абзац первый подпункта 11.4.3³ изложить в редакции:

«11.4.3³. на фасадах объектов капитального строительства, за исключением объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, запрещается размещать вывески, содержащие информацию:»;

1.35 в подпункте 1.4.4 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.36 в пункте 11.5 слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.37 в подпункте 11.5.1:

1.37.1 в абзаце первом слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.37.2 в абзаце втором слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.37.3 в абзаце третьем слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства, слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.37.4 в абзаце четвертом слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.38 в подпункте 11.5.2 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.39 в абзаце первом подпункта 11.5.3 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.40 в подпункте 11.5.4 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.41 в пункте 11.6:

1.41.1 в абзаце первом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.41.2 в абзаце втором слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.41.3 в абзаце третьем слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.41.4 в абзаце четвертом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.41.5 в абзаце пятом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.41.6 в абзаце шестом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.42 в абзаце первом пункта 11.6¹ слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.43 в пункте 11.6² после слов «колерного паспорта» дополнить словами «капитального объекта»;

1.44 в абзаце первом подпункта 11.7.1 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.45 в подпункте 11.7.2 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.46 в подпункте 11.7.4.1 слова «графическое изображение» заменить словом «примеры»;

1.47 в подпункте 11.7.4.2 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.48 в подпункте 11.7.4.4:

1.48.1 в абзаце втором слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.48.2 в абзаце четвертом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.48.3 в абзаце пятом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.49. в подпункте 11.7.4.5:

1.49.1 в абзаце первом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.49.2 в абзаце первом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.49.3 в абзаце первом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.49.4 в абзаце первом слово «здания» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.50 в абзаце третьем подпункта 11.7.4.6 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.51 в абзаце третьем пункта 12.4² слово «зданий» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.52 в пункте 12.4³ слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.53 в абзаце двенадцатом пункта 12.12 слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.54 в абзаце пятом подпункта 14.3.2 слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства, некапитальных объектов»;

1.55 в абзаце первом пункта 14.4 слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства, некапитальных объектов»;

1.56 в подпункте 15.1.1.2:

1.56.1 в абзаце первом слово «зданий» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.56.2 в абзаце втором слова ««зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства, некапитальных объектов»;

1.57 в абзаце втором подпункта 15.1.3.2.2 слово «зданий» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.58 в подпункте 16.2.1.2 слова «зданиям, строениям» заменить словами «объектам капитального строительства, некапитальным объектам»;

1.59 в абзаце первом пункта 17.2 слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.60 в пункте 17.4 слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.61 в подпункте 17.4.1:

1.61.1 в абзаце втором слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.61.2 в абзаце третьем слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.61.3 в абзаце четвертом слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.61.4 в абзаце пятом слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.62 в подпункте 17.4.2:

1.62.1 в абзаце первом слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.62.2 в абзаце третьем слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.62.3 в абзаце четвертом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.62.4 в абзаце пятом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.62.5 в абзаце шестом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.62.6 в абзаце седьмом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.62.7 в абзаце восьмом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.62.8 в абзаце девятом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.62.9 в абзаце десятом слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.63 в подпункте 17.4.5 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства», слова «расположено здание, строение, сооружение» заменить словами «расположен объект капитального строительства»;

1.64 в подпункте 17.4.7:

1.64.1 в абзаце первом слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.64.2 в абзаце втором слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.64.3 в абзаце третьем слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.65 в абзаце третьем пункта 17.5 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.66 в приложении 3 «Требования к содержанию паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта):

1.66.1 в заголовке после слов «колерного паспорта» дополнить словами «капитального объекта»;

1.66.2 в пункте 1 после слов «колерного паспорта» дополнить словами «капитального объекта»;

1.66.3 в пункте 3 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.66.4 в абзаце втором пункта 5 слова «здания, строения, сооружения» заменить словом «Объекта»;

1.66.5 в абзаце втором пункта 8 слово «реконструкции» исключить, после слов «капитального ремонта» дополнить словами «текущего ремонта фасада Объекта», слова «здания, строения, сооружения» заменить словом «Объекта»;

1.66.6 в абзаце втором пункта 10 слово «реконструкции» исключить, после слов «капитального ремонта» дополнить словами «текущего ремонта фасада Объекта», слова «здания, строения, сооружения» заменить словом «Объекта»;

1.67 в приложении 3 «Стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации»:

1.67.1 в абзаце первом подпункта 1.1.1 слова «зданий, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства», слова «здания, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.67.2 в абзаце первом подпункта 1.1.2 слова «зданий, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.67.3 подпункт 1.1.3 изложить в редакции:

«1.1.3 информационная табличка – конструкция визуальной коммуникации, содержащая информацию о наименовании организации (индивидуального предпринимателя), профиле деятельности, виде реализуемых ими товаров (услуг), их наименовании (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания), месте нахождения (адрес) и режиме работы, размещаемая у входной группы объекта капитального строительства в соответствии с пунктами 2.13, 3.17-3.19 настоящих Стандартных

требований либо на дверях входной группы в виде несплошной выклейки буквенных, цифровых символов (знаков) из декоративной пленки.»;

1.67.4 в пункте 3.6 слова «здания и (или) сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.67.5 в пункте 3.8 слова «здания» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.67.6 в подпункте 3.9.4 слово «здания» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.67.7 в пункте 3.17 слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.67.8 в пункте 3.18 слово «здании» заменить словами «объекте капитального строительства»;

1.67.9 дополнить пунктом 3.20 следующего содержания:

«3.20 На дверях входной группы здания, строения, сооружения допускается размещать информационную табличку размером, указанным в пункте 2.13 настоящих Стандартных требований.»;

1.67.10 в приложении к Стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации:

1.67.10.1 в абзаце втором подраздела 5.1 раздела V «Места допустимого (недопустимого) размещения вывесок на различных типах козырьков крылец и (или) входных групп» слово «здания» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.67.10.2. в абзаце первом подраздела 5.3 раздела V «Места допустимого (недопустимого) размещения вывесок на различных типах козырьков крылец и (или) входных групп» слово «здания» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.67.10.3 в абзаце втором подраздела 5.3 раздела V «Места допустимого (недопустимого) размещения вывесок на различных типах козырьков крылец и (или) входных групп» слово «здания» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.67.10.4 в абзаце четвертом подраздела 5.3 раздела V «Места допустимого (недопустимого) размещения вывесок на различных типах козырьков крылец и (или) входных групп» слово «здания» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.67.10.5 в абзаце пятом подраздела 5.3 раздела V «Места допустимого (недопустимого) размещения вывесок на различных типах козырьков крылец и (или) входных групп» слово «здания» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.67.10.6 в заголовке раздела VI «Примеры размещения вывесок, нарушающих архитектурный облик здания» слово «здания» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.67.10.7 в заголовке раздела VII «Примеры размещения вывесок на здания различного назначения и типа» слово «здания» заменить словами «объектах капитального строительства»;

1.67.10.8 в абзаце третьем подраздела 7.1 раздела VII «Примеры размещения вывесок на здания различного назначения и типа» слово «здания» заменить словами «объектах капитального строительства»;

1.67.10.9 в абзаце третьем подраздела 7.7 раздела VII «Примеры размещения вывесок на здания различного назначения и типа» слово «здания» заменить словами «объектах капитального строительства»;

1.68 в абзаце седьмом пункта 5 приложения 5 «Порядок сноса и выполнения компенсационных посадок зеленых насаждений на территории города Перми» слова «здание или сооружение» заменить словами «объект капитального строительства» слово «зданий» заменить словом «объектов капитального строительства»;

1.69 в приложении 8 «Требования к обустройству, внешнему виду, размещению сезонных (летних) кафе»:

1.69.1 в абзаце восьмом раздела 1 «Требования к обустройству» слова «зданий и сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.69.2 в разделе 2 «Требования к внешнему виду»:

1.69.2.1 в абзаце втором раздела 2 «Требования к внешнему виду» слова «зданию, строению» заменить словами «объекту капитального строительства», слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.69.2.2 в абзаце третьем слова «зданий и сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.69.2.3 в абзаце четвертом слова «зданию, строению» заменить словами «объекту капитального строительства», слова «здании, строении, сооружении» заменить словами «объекте капитального строительства», слова «здания, строения, сооружения» заменить словами «объекта капитального строительства»;

1.69.3 в разделе 3 «Требования к размещению»:

1.69.3.1 в абзаце третьем слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.69.3.2 в абзаце пятом слово «зданий» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.69.3.3 в абзаце четырнадцатом слова «зданию, строению» заменить словами «объекту капитального строительства, строению», слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.70 в заголовке приложения 12 слова «Графическое изображение» заменить словом «Примеры»;

1.71 заголовок приложения 13 изложить в редакции:

«Требования к размещению архитектурно-художественной подсветки на фасадах объектов капитального строительства, подлежащих капитальному ремонту, формирующих фронт застройки, независимо от функционального назначения»;

1.72 в заголовке приложения 14 слова «зданий, строений, сооружений» заменить словами «объектов капитального строительства»;

1.73 дополнить приложением 21 «Требования к цветовым решения фасадов объектов капитального строительства» согласно приложению к настоящему решению.

2. Собственник или иной владелец (далее – Владелец) объекта капитального строительства, расположенного в границах городского центра, а также на территориях, выходящих на улицы особого градостроительного значения – магистрали городского значения и обращенных одним из фасадов на территорию общего пользования, в отношении которых отсутствует разработанный и согласованный в установленном порядке паспорт внешнего облика объекта капитального строительства (далее – колерный паспорт капитального объекта), Владельцы объектов капитального строительства, расположенных в границах городского центра, а также на территориях, выходящих на улицы особого градостроительного значения – магистрали городского значения и обращенных одним из фасадов на территорию общего пользования, в отношении которых колерный паспорт капитального объекта не соответствует требованиям настоящего решения, должны разработать колерный паспорт капитального объекта и обеспечить его согласование в установленном порядке, за исключением случаев, установленных абзацем вторым настоящего пункта.

Разработка, согласование колерного паспорта капитального объекта, предусмотренного в абзаце первом настоящего пункта, не требуется в отношении объектов капитального строительства, в отношении которых в соответствии с действующим законодательством получено решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, многоквартирных домов, объектов индивидуального жилищного строительства, гаражей, расположенных в границах городского центра, а также на территориях, выходящих на улицы особого градостроительного значения – магистрали городского значения.

3. Владельцы объектов капитального строительства, а также организации, обеспечивающие содержание объектов капитального строительства, расположенных в границах городского центра, а также на территориях, выходящих на улицы особого градостроительного значения – магистрали городского значения, в течение 12 месяцев со дня согласования в установленном порядке колерного паспорта капитального объекта в соответствии с требованиями, установленными настоящим решением, должны осуществить поддерживающие работы на фасаде объектов капитального строительства в соответствии с колерным паспортом капитального объекта либо в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства.

Требование абзаца первого настоящего пункта не распространяется в отношении многоквартирных домов, объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов индивидуального жилищного строительства, гаражей.

Организации, обеспечивающие содержание многоквартирных домов в течение 12 месяцев со дня вступления в силу настоящего решения должны

осуществить поддерживающие работы на фасаде многоквартирного дома в соответствии с существующими цветовыми решениями поврежденной части фасада, а в случае наличия колерного паспорта капитального объекта либо решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства осуществить поддерживающие работы в соответствии с колерным паспортом капитального объекта либо в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства.

4. Владельцы объектов капитального строительства, а также организации, обеспечивающие содержание объектов капитального строительства, расположенных в границах городского центра, а также на территориях, выходящих на улицы особого градостроительного значения – магистрали городского значения, фасады которых обращены на территорию общего пользования, в течение 60 месяцев со дня согласования в установленном порядке колерного паспорта капитального объекта должны осуществить текущий ремонт фасадов в соответствии с колерным паспортом капитального объекта либо в соответствии с решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства.

Требование абзаца первого настоящего пункта не распространяется в отношении многоквартирных домов, объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, объектов индивидуального жилищного строительства, гаражей.

5. Владельцы объектов капитального строительства, на фасадах которых размещены баннеры, в течение 3 месяцев со дня вступления в силу настоящего решения должны обеспечить демонтаж баннеров, за исключением вывесок, указателей с наименованиями улиц и номерами домов (зданий), рекламных конструкций, настенного панно с праздничным (тематическим) изображением, панно, размещаемого на ограждениях строительной площадки (заборах), настенного панно, размещаемого при реконструкции, капитальном ремонте, проведении ремонтных работ здания, строения, сооружения, в том числе признанных аварийными в установленном законодательством порядке, признанных аварийными многоквартирных домов с непосредственным проживанием граждан, при проведении работ по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению для современного использования объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии.

6. Владельцы вывесок (информационных табличек), размещенных на дверях входной группы здания, строения, сооружения, которые на день вступления в силу настоящего решения не соответствуют установленным настоящим решением требованиям, в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего решения должны привести вывески (информационные таблички) в соответствие установленным настоящим решением требованиям.

7. Настоящее решение вступает в силу с 01.03.2025, но не ранее дня его официального обнародования посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь».

8. Обнародовать настоящее решение посредством официального опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь», а также в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования город Пермь www.gorodperm.ru».

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Пермской городской Думы по пространственному развитию и благоустройству.

Председатель
Пермской городской Думы

Д.В. Малютин

Глава города Перми

Э.О. Соснин

**Требования
к цветовым решениям фасадов объектов капитального строительства**

Таблица 1

**Требования
к цветовым решениям фасадов объектов капитального строительства,
применяемым для проведения капитального ремонта объекта капитального
строительства, текущего ремонта фасадов объектов капитального
строительства**

Палитра основных цветов фасада		Палитра акцентных цветов фасада		Палитра цветов кровли
цветовой стандарт международной системы RAL Design System plus	цветовой стандарт международной системы RAL Classic	цветовой стандарт международной системы RAL Design System plus	цветовой стандарт международной системы RAL Classic	цветовой стандарт международной системы RAL Classic
RAL 040 80 10;	RAL 1000;	RAL 040 40 10;	RAL 3009;	RAL 3005; RAL 3009; RAL 3011; RAL 6002; RAL 6005; RAL 7004; RAL 7005; RAL 7024; RAL 8004; RAL 8017.
RAL 040 70 20;	RAL 1001;	RAL 040 40 20;	RAL 6003;	
RAL 040 60 20;	RAL 1002;	RAL 050 40 20;	RAL 6004;	
RAL 040 60 30;	RAL 1011;	RAL 060 40 20;	RAL 6005;	
RAL 040 50 20;	RAL 1013;	RAL 070 40 20;	RAL 6006;	
RAL 040 50 30;	RAL 1014;	RAL 075 40 20;	RAL 7004;	
RAL 050 80 10;	RAL 1015;	RAL 020 40 20;	RAL 7009;	
RAL 050 80 20;	RAL 1019;	RAL 020 40 40;	RAL 7010;	
RAL 050 70 20;	RAL 3012;	RAL 020 30 20;	RAL 7011;	
RAL 050 60 20;	RAL 6011;	RAL 020 30 30;	RAL 7012;	
RAL 050 60 30;	RAL 6013;	RAL 030 40 20;	RAL 7013;	
RAL 050 50 20;	RAL 6019;	RAL 030 40 40;	RAL 7015;	
RAL 050 50 30;	RAL 6021;	RAL 030 30 20;	RAL 7016;	
RAL 060 80 10;	RAL 7002;	RAL 030 30 30;	RAL 7022;	
RAL 060 80 20;	RAL 7003;	RAL 040 40 40;	RAL 7039;	
RAL 060 70 20;	RAL 7005;	RAL 040 30 20;	RAL 8002;	
RAL 060 70 30;	RAL 7006;	RAL 040 30 30;	RAL 8004;	
RAL 060 60 20;	RAL 7023;	RAL 050 40 40;	RAL 8007;	
RAL 060 60 30;	RAL 7030;	RAL 050 30 20;	RAL 8008;	
RAL 060 50 20;	RAL 7032;	RAL 050 30 30;	RAL 8011;	
RAL 060 50 30;	RAL 7033;	RAL 060 40 40;	RAL 8012;	
RAL 070 85 10;	RAL 7034;	RAL 060 30 20;	RAL 8014;	
RAL 070 85 20;	RAL 7035;	RAL 070 40 40;	RAL 8015;	
RAL 070 80 10;	RAL 7036;	RAL 070 30 20;	RAL 8016;	
RAL 070 80 20;	RAL 7037;	RAL 080 40 20;	RAL 8017;	
RAL 070 70 20;	RAL 7038;	RAL 080 40 40;	RAL 8028;	
RAL 070 70 30;	RAL 7044;	RAL 080 30 20;	RAL 9003;	



RAL 070 60 20; RAL 070 60 30; RAL 070 50 20; RAL 075 85 10; RAL 075 80 10; RAL 075 80 20; RAL 075 80 30; RAL 075 70 20; RAL 075 70 30; RAL 075 60 20; RAL 075 60 30; RAL 075 50 20; RAL 080 85 10; RAL 080 80 05; RAL 080 80 10; RAL 080 80 20; RAL 080 70 10; RAL 080 70 20; RAL 080 60 20; RAL 085 85 10; RAL 085 85 20; RAL 085 80 10; RAL 085 80 20; RAL 085 70 20; RAL 085 60 20; RAL 090 80 10; RAL 090 80 20; RAL 090 70 20; RAL 090 60 20; RAL 100 80 10; RAL 100 80 20; RAL 100 70 20; RAL 100 60 20; RAL 110 85 10; RAL 110 80 10; RAL 110 70 20; RAL 110 60 20; RAL 120 80 10; RAL 120 70 10; RAL 120 70 20; RAL 120 60 20; RAL 130 80 10; RAL 130 70 10; RAL 130 70 20; RAL 130 60 20; RAL 200 80 05; RAL 200 70 10; RAL 200 60 10; RAL 200 60 15; RAL 220 80 05; RAL 220 70 10; RAL 220 60 10;	RAL 8003; RAL 8024; RAL 8025; RAL 9001; RAL 9002; RAL 9010; RAL 9016; RAL 9018; RAL 1035; RAL 1036; RAL 6034; RAL 7042; RAL 7045; RAL 7047; RAL 7048; RAL 8000; RAL 8001; RAL 8029; RAL 9006; RAL 9007; RAL 9022; RAL 9023;	RAL 085 40 20; RAL 090 40 20; RAL 100 40 20; RAL 110 40 20; RAL 120 40 20; RAL 130 40 20; RAL 170 40 20; RAL 170 30 30; RAL 180 40 20; RAL 180 30 30; RAL 190 40 20; RAL 190 30 30; RAL 200 40 20; RAL 220 40 20; RAL 230 40 20; RAL 240 40 20; RAL 250 40 20;	RAL 3003; RAL 3004; RAL 3005; RAL 3011; RAL 3032; RAL 5000; RAL 5009; RAL 5024; RAL 5025; RAL 6000; RAL 6035; RAL 6036; RAL 8023;	
--	--	--	---	--

RAL 220 60 15; RAL 230 80 10; RAL 230 70 10; RAL 230 60 10; RAL 230 60 15; RAL 020 60 20; RAL 020 50 20; RAL 020 40 30; RAL 030 70 20; RAL 030 60 20; RAL 030 50 20; RAL 030 50 30; RAL 030 40 30; RAL 040 60 10; RAL 040 50 10; RAL 040 40 30; RAL 050 70 10; RAL 050 60 10; RAL 050 50 10; RAL 050 40 30; RAL 060 80 05; RAL 060 70 05; RAL 060 70 10; RAL 060 60 10; RAL 060 50 40; RAL 060 40 30; RAL 070 85 05; RAL 070 70 10; RAL 070 60 10; RAL 070 40 30; RAL 075 70 10; RAL 075 40 30; RAL 080 85 05; RAL 080 60 10; RAL 080 60 30; RAL 080 50 20; RAL 080 40 30; RAL 085 60 30; RAL 085 50 20; RAL 085 40 30; RAL 090 70 10; RAL 090 50 20; RAL 100 80 05; RAL 100 60 10; RAL 100 50 20; RAL 110 60 10; RAL 110 50 20; RAL 120 50 20; RAL 130 50 20; RAL 170 80 10; RAL 170 70 10; RAL 170 70 15;				
--	--	--	--	--

RAL 170 60 15;				
RAL 170 50 15;				
RAL 170 50 20;				
RAL 180 80 10;				
RAL 180 70 10;				
RAL 180 70 15;				
RAL 180 60 15;				
RAL 180 50 15;				
RAL 180 50 20;				
RAL 190 80 10;				
RAL 190 70 10;				
RAL 190 70 15;				
RAL 190 60 15;				
RAL 190 50 15;				
RAL 190 50 20;				
RAL 200 50 15;				
RAL 200 50 20;				
RAL 220 50 15;				
RAL 220 50 20;				
RAL 230 50 15;				
RAL 230 50 20;				
RAL 240 70 10;				
RAL 240 60 15;				
RAL 240 50 15;				
RAL 240 50 20;				
RAL 250 70 10;				
RAL 250 60 15;				
RAL 250 50 15;				
RAL 250 50 20;				

Примечание:

не допускается использование облицовочного кирпича, клинкерного кирпича, облицовочных фасадных плит, керамогранитной плитки, натурального камня, искусственного камня, имеющих оттенок RAL 7015 и темнее, в качестве доминирующего материала отделки фасадов объекта капитального строительства.

**Требования
к цветовым решениям фасадов объектов капитального строительства,
расположенных на отдельных улицах особого градостроительного
значения-магистралях городского значения, фасады которых обращены
на территорию общего пользования, применяемым для проведения
капитального ремонта объекта капитального строительства, текущего
ремонта фасадов объектов капитального строительства**

№	Перечень улиц особого градостроительного значения-магистрали городского значения	Палитра основных цветов фасада цветового стандарта международной системы RAL Design System plus	Палитра акцентных цветов фасада	Палитра цветов кровли
1	улица Мира	RAL 075 80 30; RAL 075 80 20; RAL 060 70 30; RAL 060 80 20; RAL 040 50 30; RAL 070 80 20; RAL 070 70 40; RAL 060 60 30; RAL 060 60 20; RAL 050 60 30; RAL 250 70 10; RAL 220 70 10; RAL 240 80 05; RAL 250 60 15; RAL 240 70 10; RAL 040 50 20; RAL 040 60 30; RAL 050 50 30; RAL 050 60 20; RAL 050 70 30; RAL 060 70 20; RAL 070 70 30; RAL 070 80 30; RAL 7030; RAL 7042; RAL 7044; RAL 9002; RAL 7035;	выбираются из таблицы 1 приложения 20 Правил	выбираются из таблицы 1 приложения 20 Правил

**Требования
к цветовым решениям фасадов объектов капитального строительства,
расположенных на отдельных улицах особого градостроительного
значения-магистралях городского значения, фасады которых обращены
на территорию общего пользования, применяемым для проведения
капитального ремонта объекта капитального строительства, текущего
ремонта фасадов объектов капитального строительства**

№	Перечень улиц особого градостроительного значения-магистрали городского значения	Палитра основных цветов фасада цветового стандарта международной системы RAL Design System plus	Палитра акцентных цветов фасада	Палитра цветов кровли
1	улица Мира	RAL 075 80 30; RAL 075 80 20; RAL 060 70 30; RAL 060 80 20; RAL 040 50 30; RAL 070 80 20; RAL 070 70 40; RAL 060 60 30; RAL 060 60 20; RAL 050 60 30; RAL 250 70 10; RAL 220 70 10; RAL 240 80 05; RAL 250 60 15; RAL 240 70 10; RAL 040 50 20; RAL 040 60 30; RAL 050 50 30; RAL 050 60 20; RAL 050 70 30; RAL 060 70 20; RAL 070 70 30; RAL 070 80 30; RAL 7030; RAL 7042; RAL 7044; RAL 9002; RAL 7035;	выбираются из таблицы 1 приложения 20 Правил	выбираются из таблицы 1 приложения 20 Правил

ФОРМА
предложений и замечаний по проекту решения Пермской
городской Думы «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории города Перми, утвержденные
решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ
по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений
в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением
Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277»

№	Пункт, подпункт, абзац	Редакция проекта решения	Предлагаемая редакция	Обоснование
1	2	3	4	5

Фамилия, имя, отчество физического лица или наименование организации:

Год рождения физического лица или дата создания организации:

Адрес места жительства физического лица или места нахождения
организации, ОГРН:

Подпись физического лица или уполномоченного лица организации, дата:

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие департаменту градостроительства и архитектуры администрации города Перми (614015, г. Пермь, ул. Сибирская, 15), организационному комитету по организации проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277» (далее – организатор публичных слушаний) на обработку следующих персональных данных, необходимых для участия в публичных слушаниях:

фамилия, имя, отчество;
номер и серия документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи и выдавшем органе;
адрес места жительства (проживания);
адрес электронной почты для корреспонденции (в случае предоставления такого адреса);
иные сведения, сообщаемые в составе замечаний и предложений, поданных организатору публичных слушаний.

Настоящее согласие предоставляется: на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), уничтожение персональных данных.

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока хранения протокола публичных слушаний, установленного для хранения официальных документов.

Согласие может быть отозвано полностью или частично в любое время на основании письменного заявления субъекта персональных данных, направленного организатору публичных слушаний в произвольной форме.

При отказе предоставить персональные данные и (или) дать согласие на их обработку внесенные предложения и замечания по проекту решения Пермской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы от 15.12.2020 № 277» рассмотрению не подлежат (не учитываются в протоколе публичных слушаний и в заключении о результатах публичных слушаний).

Мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные и (или) дать согласие на их обработку.

Приложение*:

1. _____
2. _____

(дата, Ф.И.О., подпись)

* Указываются и прикладываются документы (копии), подтверждающие сведения в соответствии с пунктом 1.5 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта правил благоустройства территории города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 26 марта 2019 г. № 57.

СОСТАВ
организационного комитета по организации проведения публичных
слушаний по обсуждению проекта решения Пермской городской Думы
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города
Перми, утвержденные решением Пермской городской Думы
от 15.12.2020 № 277»

Булатов Николай Анатольевич	- депутат Пермской городской Думы (по согласованию)
Воженников Геннадий Викторович	- заместитель председателя Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектор- реставратор, член экспертного совета Пермской краевой общественной организации «Союз Архитекторов», генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Студия М» (по согласованию)
Дмитриева Ирина Александровна	- заместитель начальника юридического управления департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми
Карасев Сергей Александрович	- начальник управления архитектуры и городского дизайна департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми
Норова Мария Викторовна	- начальник департамента градостроительства и архитектуры администрации города Перми
Раскидаева Елена Максимовна	- ведущий архитектор государственного бюджетного учреждения Пермского края «Институт территориального планирования» (по согласованию)