



**ТРАНСНЕФТЬ
ПРИКАМЬЕ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСНЕФТЬ – ПРИКАМЬЕ»

ул. П. Лумумбы, д.20, корпус 1, Казань, Республика Татарстан, Россия, 420081; тел.: (843) 279-04-20, 279-03-00; факс: (843) 279-01-12;
E-mail: office@kaz.transneft.ru; ОКПО 00139264; ОГРН 1021601763820; ИНН/КПП 1645000340/997250001

01.04.2025 № ТПК-01-09-01-06/11887

На №

от

Органам местного
самоуправления Пермского
края (по списку рассылки)

О направлении пресс-релиза

В рамках решений, принятых на совещании по вопросу соблюдения режима охранных зон и зон минимальных расстояний магистральных нефтепроводов, проходящих по территории Пермского края, проведенного 17.12.2024 под председательством первого заместителя министра по управлению имуществом Пермского края Маракиной М.В., по результатам которого органам местного самоуправления Пермского края дано поручение разместить в средствах массовой информации и социальных сетях органов местного самоуправления пресс-релизы, направленные АО «Транснефть - Прикамье» (пункт 4.3 протокола совещания, приложение №1) направляем Вам пресс-релиз с информацией о прохождении магистральных нефтепроводов по территории муниципальных образований Пермского края, о режимах охранных зон и минимальных расстояний до магистральных трубопроводов.

Приложение: 1. Протокол совещания по вопросу соблюдения режима охранных зон и зон минимальных расстояний магистральных нефтепроводов, проходящих по территории Пермского края, от 17.12.2024– на 2 л.
2. Пресс-релиз – на 4 л.
3. Копия выписки из протокола ВОСА АО «Транснефть – Прикамье» об избрании генерального директора от 02.06.2023 № 4– на 1 л.

С уважением,
генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 026B97C200E7B19B96471275022817D6C7
Владелец **БАЛАБАНОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ**
Действителен с 10.09.2024 по 10.12.2025

О.И. Балабанов


Исп. Зуев Д.Л.
Тел.: 8(342)2404439



№ ТПК-01-09-01-06/11887 от

01.04.2025

ПРОТОКОЛ


Сидоренко О.Ю.
Бабушкин П.Г.

совещания по вопросу соблюдения режима охранных зон и зонах минимальных расстояний магистральных нефтепроводов, проходящих по территории Пермского края

г. Пермь, ул. Сибирская, д. 30А
каб.203

17 декабря 2024 г.
10-00 часов

Присутствовали: 21 человек (список участников прилагается).

ПОВЕСТКА:

1. Соблюдение режима охранных зон и зонах минимальных расстояний магистральных нефтепроводов, проходящих по территории Пермского края

Докладчики:

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| Сидоренко
Олег Юрьевич | - | заместитель главного инженера по безопасности труда и производственному контролю АО «Транснефть – Прикамье» |
| Бабушкин
Павел Геннадьевич | - | начальник юридической службы АО «Транснефть – Прикамье» |

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию АО «Транснефть – Прикамье» об ограничениях использования земельных участков, находящихся в охранных зонах и зонах минимальных расстояниях магистральных нефтепроводов, проходящих по территории Пермского края.

2. АО «Транснефть – Прикамье» и Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю направить в органы местного самоуправления Пермского края, на территории которых установлены охранные зоны и зоны минимальных расстояний магистральных нефтепроводов, сведения об установленных ограничениях, а именно приказы об установлении охранных зон и зон минимальных расстояний магистральных нефтепроводов и координаты данных зон.

Срок: до 28 декабря 2024 г.

3. АО «Транснефть – Прикамье» направить в органы местного самоуправления Пермского края, на территории которых установлены охранные зоны и зоны минимальных расстояний магистральных нефтепроводов, таблицу «Сведения по нарушениям охранных зон и границ минимальных расстояний»

до объектов магистральных трубопроводов АО «Транснефть – Прикамье» в Пермском крае» с кадастровыми номерами земельных участков.

Срок: до 28 декабря 2024 г.

4. Органам местного самоуправления Пермского края:

4.1. Организовать работы по внесению изменений в правила землепользования и застройки в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий. Информацию о внесении изменений в правила землепользования и застройки направить в Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.

Срок: шесть месяцев со дня поступления сведений.

4.2. Активизировать работы по выявлению самовольных построек в том числе, расположенных в охранных зонах и зонах минимальных расстояний до объектов магистральных трубопроводов, в соответствии с требованиями статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Срок: постоянно.

4.3. Разместить в средствах массовой информации и социальных сетях органов местного самоуправления пресс-релизы, направленные АО «Транснефть – Прикамье», об установлении охранных зон и зон минимальных расстояний до объектов магистральных трубопроводов и режимом их использования для размещения, при условии их соответствия действующему законодательству.

Срок: постоянно.

Председательствующий



М.В. Маракина

Охранная зона и минимальные расстояния до магистральных нефтепроводов.

Внимание! АО «Транснефть – Прикамье» доводит до сведения Глав местных администраций, руководителей промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жителей районов Пермского края информацию о прохождении нефтепроводов, о режимах охранной зоны и минимальных расстояниях до магистральных нефтепроводов.

Трасса нефтепровода обозначается специальными опознавательными знаками. Повреждение нефтепроводов может нанести крупный ущерб государству, экологический ущерб и представляет большую пожарную опасность.

Статьей 105 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) в связи с размещением магистральных нефтепроводов устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории (ЗООИТ):

- (а) охранная зона;
- (б) зона минимальных расстояний до магистральных трубопроводов.

Охранная зона составляет 25 метров в каждую сторону от оси крайнего нефтепровода, 100 метров от перекачивающих станций, подводных переходов!

В охранных зонах трубопроводов **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

- **возводить любые постройки и сооружения**, производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
- высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно - измерительные пункты;
- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать



краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
- разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции;



- бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

- сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

- производить геологосъемочные, геолого - разведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта

- производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы.

В соответствии с пунктом 7.15, таблицей 4 СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» **минимальное расстояние от оси магистрального нефтепровода** до городов, других населенных пунктов,

зданий, сооружений, коллективных садов с садовыми домиками, дачных поселков составляет:

- номинальным диаметром 300 мм и менее - расстояние 75 метров;
- номинальным диаметром свыше 300 мм до 500 мм - расстояние 100 метров;
- номинальным диаметром свыше 500 мм до 1000 мм - расстояние 150 метров.
- номинальным диаметром свыше 1000 мм до 1200 мм - расстояние 200 метров.

Переезд автотранспортной и специальной техники через нефтепровод допускается только по специально оборудованным переездам и дорогам общего пользования с твердым покрытием.

Перечисленные ограничения действуют независимо от вида разрешенного использования земельных участков и категории земель.

Сведения о границах охранной зоны и минимальных расстояний магистральных нефтепроводов внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Данная информация носит общедоступный публичный характер, размещена на публичной кадастровой карте Росреестра на портале пространственных данных «Национальная система пространственных данных» (раздел - управление картой – ЗОУИТ).

Публичность сведений о прохождении трассы магистральных трубопроводов также обеспечивается путем информирования органов местного самоуправления, обозначения трассы трубопровода и зон щитами-указателями, регулярных публикаций в местных СМИ.

Нарушение режима охранной зоны и минимальных расстояний до магистральных нефтепроводов, в том числе возведение в их границах зданий и сооружений, влечет риски для жизни и здоровья людей, их имущества.

Нарушение запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных нефтепроводов, если эти действия по своему характеру не влекут уголовной ответственности, влечет за собой административную ответственность, предусмотренную **статьей 11.20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях** в виде наложения административного штрафа в следующих размерах:

- на граждан в размере **от 50 000 до 100 000 руб.**
 - на должностных лиц – **от 500 000 до 800 000 руб.**
 - на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - **от 500 000 до 800 000 руб.**
- или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
- на юридических лиц – **от 500 000 до 2 500 000 руб.** или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

В целях предотвращения возможной угрозы для жизни и здоровья людей, сохранности имущества, взаимное расположение объектов магистральных нефтепроводов и промышленных, сельскохозяйственных объектов, отдельных зданий и сооружений, жилых, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения должно приниматься в соответствии с требованиями пункта 14 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных производственных объектов магистральных трубопроводов», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 517 от 11.12.2020.

Согласно статье 42 Градостроительного кодекса РФ, данные требования должны учитываться при проектировании объектов в рамках разработки материалов по обоснованию проекта планировки территории, которые должны содержать перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.

Перед выполнением работ в охранной зоне и зоне минимальных расстояний магистральных нефтепроводов необходимо получить технические условия в АО «Транснефть – Прикамье» по адресу: 420081, Республика Татарстан, г.Казань ул.П.Лумумбы, д.20, корп. 1, тел. 8 (843)279-04-20, 279-03-00, e-mail: office@kaz.transneft.ru или prnu@prm-kaz.kaz.transneft.ru

Порядок выдачи технических условий размещен на официальном сайте АО «Транснефть – Прикамье»:
<https://kama.transneft.ru/information/corp-info/procedure-for-technical-conditions/>.

В случае обнаружения утечек (выходов) нефти необходимо немедленно сообщить по телефону:

- 8(342)2404451 или 8(342)2404930 (диспетчер ПРНУ АО «Транснефть – Прикамье»)
- 8(843)2790224 или 8(843)2230260 (старший диспетчер ТДП «Казань» АО «Транснефть – Прикамье»).

ВЫПИСКА из протокола от 02.06.2023 №4
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Транснефть – Прикамье»
(АО «Транснефть – Прикамье»)

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Транснефть - Прикамье».

Сокращенное наименование общества: АО «Транснефть – Прикамье» (далее также - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань.

Адрес Общества: 420081, Республика Татарстан, г. Казань, ул. П. Лумумбы, д.20, корпус 1.

Вид Общего собрания акционеров: внеочередное Общее собрание акционеров.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 2 июня 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

3. Об избрании Генерального директора АО «Транснефть – Прикамье».

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать Генеральным директором АО «Транснефть – Прикамье» Балабанова Олега Ивановича с 06 июня 2023 года сроком на 5 (пять) лет.

Председатель внеочередного
Общего собрания акционеров

подпись

Б.М. Король



Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров

подпись

Е.А. Ежова

Выписка верна:

Генеральный директор АО «Транснефть – Прикамье»:


О.И. Балабанов
М.П.


Дата выдачи выписки: 07.06.2023.